


グレード区分と適用範囲

鉄骨製作工場の評価は溶接を伴う建築構造物を、建築規模や使用する鋼材等により5つのグレードに区分して行われます。

建築規模



J
グレード

R
グレード

M
グレード

H
グレード

S
グレード

使用鋼材

種類	400 N	490 Nまで	490 Nまで	520 Nまで	制限なし
板厚	16mm以下	25mm以下	40mm以下	60mm以下	制限なし
通し ダイヤフラム	490 Nまで 22mm以下	32mm以下	50mm以下	70mm以下	制限なし
ベース プレート	490 Nまで 50mm以下	50mm以下	制限なし	制限なし	制限なし